

Q4_1 【問4】 葬儀の執行状況（過去5年間の年間平均執行回数） ※別途集計表あり※

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 .00	228	2.8	2.8	2.8
.10	1	0.0	0.0	2.8
.20	13	0.2	0.2	3.0
.30	6	0.1	0.1	3.1
.40	15	0.2	0.2	3.3
.50	20	0.2	0.2	3.5
.60	16	0.2	0.2	3.7
.70	1	0.0	0.0	3.7
.80	6	0.1	0.1	3.8
1.00	476	5.9	5.9	9.7
1.10	1	0.0	0.0	9.7
1.20	7	0.1	0.1	9.8
1.30	1	0.0	0.0	9.8
1.40	15	0.2	0.2	10.0
1.50	18	0.2	0.2	10.2
1.60	14	0.2	0.2	10.4
1.80	5	0.1	0.1	10.5
1.90	1	0.0	0.0	10.5
2.00	537	6.7	6.7	17.2
2.20	6	0.1	0.1	17.2
2.40	9	0.1	0.1	17.4
2.50	18	0.2	0.2	17.6
2.60	3	0.0	0.0	17.6
2.80	4	0.0	0.0	17.7
3.00	597	7.4	7.4	25.1
3.10	1	0.0	0.0	25.1
3.20	6	0.1	0.1	25.2
3.40	6	0.1	0.1	25.2
3.50	6	0.1	0.1	25.3
3.60	8	0.1	0.1	25.4
3.80	6	0.1	0.1	25.5
4.00	353	4.4	4.4	29.9
4.20	3	0.0	0.0	29.9
4.40	3	0.0	0.0	30.0
4.50	3	0.0	0.0	30.0
4.60	5	0.1	0.1	30.1
4.80	7	0.1	0.1	30.1
5.00	647	8.0	8.0	38.2
5.10	1	0.0	0.0	38.2
5.20	1	0.0	0.0	38.2
5.40	2	0.0	0.0	38.2
5.50	3	0.0	0.0	38.3
5.60	4	0.0	0.0	38.3
5.80	3	0.0	0.0	38.4
6.00	305	3.8	3.8	42.1
6.20	4	0.0	0.0	42.2
6.40	1	0.0	0.0	42.2
6.50	4	0.0	0.0	42.3
6.60	5	0.1	0.1	42.3
6.80	4	0.0	0.0	42.4
7.00	264	3.3	3.3	45.7
7.20	4	0.0	0.0	45.7
7.40	5	0.1	0.1	45.8
7.50	3	0.0	0.0	45.8
7.60	5	0.1	0.1	45.9
7.80	5	0.1	0.1	45.9

8.00	325	4.0	4.0	50.0
8.20	1	0.0	0.0	50.0
8.40	2	0.0	0.0	50.0
8.50	2	0.0	0.0	50.0
8.60	1	0.0	0.0	50.0
8.80	3	0.0	0.0	50.1
9.00	94	1.2	1.2	51.2
9.20	2	0.0	0.0	51.3
9.40	2	0.0	0.0	51.3
9.50	1	0.0	0.0	51.3
9.60	3	0.0	0.0	51.3
9.80	1	0.0	0.0	51.4
10.00	731	9.1	9.1	60.4
10.10	1	0.0	0.0	60.5
10.20	4	0.0	0.0	60.5
10.40	3	0.0	0.0	60.5
10.50	1	0.0	0.0	60.6
10.60	2	0.0	0.0	60.6
10.80	4	0.0	0.0	60.6
11.00	72	0.9	0.9	61.5
11.20	3	0.0	0.0	61.6
11.40	1	0.0	0.0	61.6
11.50	2	0.0	0.0	61.6
11.60	2	0.0	0.0	61.6
11.80	1	0.0	0.0	61.6
12.00	310	3.9	3.9	65.5
12.20	2	0.0	0.0	65.5
12.30	1	0.0	0.0	65.5
12.40	3	0.0	0.0	65.6
12.80	1	0.0	0.0	65.6
13.00	89	1.1	1.1	66.7
13.20	2	0.0	0.0	66.7
13.40	3	0.0	0.0	66.7
13.50	1	0.0	0.0	66.8
13.60	1	0.0	0.0	66.8
13.80	4	0.0	0.0	66.8
14.00	63	0.8	0.8	67.6
14.20	2	0.0	0.0	67.6
14.50	1	0.0	0.0	67.6
14.60	1	0.0	0.0	67.6
14.80	1	0.0	0.0	67.7
15.00	369	4.6	4.6	72.2
15.20	1	0.0	0.0	72.3
15.40	1	0.0	0.0	72.3
15.80	1	0.0	0.0	72.3
16.00	75	0.9	0.9	73.2
16.20	1	0.0	0.0	73.2
16.40	1	0.0	0.0	73.2
16.80	1	0.0	0.0	73.3
17.00	55	0.7	0.7	73.9
17.20	1	0.0	0.0	73.9
17.40	1	0.0	0.0	74.0
17.60	2	0.0	0.0	74.0
17.80	3	0.0	0.0	74.0
18.00	102	1.3	1.3	75.3
18.25	1	0.0	0.0	75.3
18.40	2	0.0	0.0	75.3
18.80	1	0.0	0.0	75.3

19.00	24	0.3	0.3	75.6
19.20	1	0.0	0.0	75.7
19.40	1	0.0	0.0	75.7
19.60	3	0.0	0.0	75.7
20.00	407	5.1	5.1	80.8
20.60	1	0.0	0.0	80.8
21.00	32	0.4	0.4	81.2
21.20	1	0.0	0.0	81.2
21.40	3	0.0	0.0	81.2
21.60	2	0.0	0.0	81.2
22.00	31	0.4	0.4	81.6
22.20	1	0.0	0.0	81.6
22.70	1	0.0	0.0	81.7
23.00	38	0.5	0.5	82.1
23.80	2	0.0	0.0	82.2
24.00	55	0.7	0.7	82.8
24.40	1	0.0	0.0	82.8
24.60	1	0.0	0.0	82.9
24.80	1	0.0	0.0	82.9
25.00	202	2.5	2.5	85.4
25.40	1	0.0	0.0	85.4
25.60	2	0.0	0.0	85.4
26.00	21	0.3	0.3	85.7
26.60	1	0.0	0.0	85.7
27.00	22	0.3	0.3	86.0
27.20	1	0.0	0.0	86.0
27.40	2	0.0	0.0	86.0
28.00	26	0.3	0.3	86.3
28.20	1	0.0	0.0	86.3
28.40	1	0.0	0.0	86.4
28.80	3	0.0	0.0	86.4
29.00	10	0.1	0.1	86.5
29.80	1	0.0	0.0	86.5
30.00	243	3.0	3.0	89.5
30.20	1	0.0	0.0	89.6
30.80	1	0.0	0.0	89.6
31.00	10	0.1	0.1	89.7
32.00	20	0.2	0.2	89.9
32.60	2	0.0	0.0	90.0
33.00	13	0.2	0.2	90.1
33.60	1	0.0	0.0	90.1
33.80	1	0.0	0.0	90.2
34.00	9	0.1	0.1	90.3
34.80	1	0.0	0.0	90.3
35.00	70	0.9	0.9	91.2
35.80	1	0.0	0.0	91.2
36.00	15	0.2	0.2	91.3
36.60	1	0.0	0.0	91.4
37.00	10	0.1	0.1	91.5
38.00	10	0.1	0.1	91.6
38.80	1	0.0	0.0	91.6
39.00	11	0.1	0.1	91.8
39.80	1	0.0	0.0	91.8
40.00	108	1.3	1.3	93.1
41.00	5	0.1	0.1	93.2
42.00	12	0.1	0.1	93.3
42.60	1	0.0	0.0	93.3
43.00	6	0.1	0.1	93.4

44.00	4	0.0	0.0	93.5
45.00	21	0.3	0.3	93.7
46.00	2	0.0	0.0	93.7
47.00	6	0.1	0.1	93.8
47.60	1	0.0	0.0	93.8
48.00	7	0.1	0.1	93.9
49.00	3	0.0	0.0	94.0
50.00	93	1.2	1.2	95.1
50.80	1	0.0	0.0	95.1
51.00	2	0.0	0.0	95.2
52.00	5	0.1	0.1	95.2
53.00	2	0.0	0.0	95.2
54.00	2	0.0	0.0	95.3
55.00	14	0.2	0.2	95.4
57.00	2	0.0	0.0	95.5
58.00	3	0.0	0.0	95.5
59.00	2	0.0	0.0	95.5
60.00	45	0.6	0.6	96.1
60.60	1	0.0	0.0	96.1
61.00	1	0.0	0.0	96.1
62.00	1	0.0	0.0	96.1
63.00	2	0.0	0.0	96.1
64.00	1	0.0	0.0	96.2
65.00	5	0.1	0.1	96.2
67.00	1	0.0	0.0	96.2
68.00	2	0.0	0.0	96.3
70.00	13	0.2	0.2	96.4
72.00	2	0.0	0.0	96.4
72.80	1	0.0	0.0	96.5
73.00	2	0.0	0.0	96.5
75.00	7	0.1	0.1	96.6
77.30	1	0.0	0.0	96.6
79.00	1	0.0	0.0	96.6
80.00	15	0.2	0.2	96.8
82.00	1	0.0	0.0	96.8
85.00	5	0.1	0.1	96.9
90.00	9	0.1	0.1	97.0
95.00	2	0.0	0.0	97.0
96.00	1	0.0	0.0	97.0
100.00	19	0.2	0.2	97.2
103.00	1	0.0	0.0	97.3
105.00	1	0.0	0.0	97.3
107.00	1	0.0	0.0	97.3
110.00	1	0.0	0.0	97.3
114.00	1	0.0	0.0	97.3
115.00	1	0.0	0.0	97.3
118.00	1	0.0	0.0	97.3
120.00	6	0.1	0.1	97.4
130.00	1	0.0	0.0	97.4
136.00	1	0.0	0.0	97.4
150.00	5	0.1	0.1	97.5
160.00	1	0.0	0.0	97.5
164.00	1	0.0	0.0	97.5
175.00	1	0.0	0.0	97.5
190.00	1	0.0	0.0	97.5
191.00	1	0.0	0.0	97.6
200.00	7	0.1	0.1	97.6
205.00	1	0.0	0.0	97.7

218.00	1	0.0	0.0	97.7
300.00	1	0.0	0.0	97.7
411.00	1	0.0	0.0	97.7
582.00	1	0.0	0.0	97.7
2424.00	1	0.0	0.0	97.7
9999.00 無回答	184	2.3	2.3	100.0
合計	8046	100.0	100.0	

Q4_2 【問4】 葬儀の執行状況：葬儀社・派遣業者からの依頼（%） ※別途集計表あり※

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 .00	5174	64.3	64.3	64.3
.01	7	0.1	0.1	64.4
.02	7	0.1	0.1	64.5
.03	1	0.0	0.0	64.5
.03	3	0.0	0.0	64.5
.03	1	0.0	0.0	64.5
.04	1	0.0	0.0	64.6
.05	1	0.0	0.0	64.6
.09	1	0.0	0.0	64.6
.10	13	0.2	0.2	64.7
.20	7	0.1	0.1	64.8
.30	1	0.0	0.0	64.8
.40	2	0.0	0.0	64.9
.50	28	0.3	0.3	65.2
.70	3	0.0	0.0	65.2
.80	4	0.0	0.0	65.3
1.00	253	3.1	3.1	68.4
1.20	1	0.0	0.0	68.5
1.30	1	0.0	0.0	68.5
1.34	1	0.0	0.0	68.5
1.50	3	0.0	0.0	68.5
1.70	3	0.0	0.0	68.6
1.74	1	0.0	0.0	68.6
1.87	1	0.0	0.0	68.6
2.00	116	1.4	1.4	70.0
2.08	1	0.0	0.0	70.0
2.30	1	0.0	0.0	70.0
2.50	4	0.0	0.0	70.1
3.00	70	0.9	0.9	71.0
3.30	1	0.0	0.0	71.0
3.50	1	0.0	0.0	71.0
3.60	1	0.0	0.0	71.0
3.80	1	0.0	0.0	71.0
4.00	21	0.3	0.3	71.3
4.80	2	0.0	0.0	71.3
5.00	272	3.4	3.4	74.7
5.80	1	0.0	0.0	74.7
6.00	9	0.1	0.1	74.8
6.25	1	0.0	0.0	74.8
6.40	1	0.0	0.0	74.8
6.60	1	0.0	0.0	74.8
6.70	1	0.0	0.0	74.9
7.00	23	0.3	0.3	75.1
7.10	1	0.0	0.0	75.2
8.00	14	0.2	0.2	75.3
8.50	1	0.0	0.0	75.3
8.90	1	0.0	0.0	75.4
9.00	5	0.1	0.1	75.4

9.20	1	0.0	0.0	75.4
10.00	414	5.1	5.1	80.6
11.00	3	0.0	0.0	80.6
12.00	15	0.2	0.2	80.8
12.50	3	0.0	0.0	80.8
13.00	7	0.1	0.1	80.9
13.50	1	0.0	0.0	80.9
14.00	11	0.1	0.1	81.1
15.00	37	0.5	0.5	81.5
15.50	1	0.0	0.0	81.5
16.00	8	0.1	0.1	81.6
16.60	1	0.0	0.0	81.7
16.70	1	0.0	0.0	81.7
16.80	1	0.0	0.0	81.7
17.00	2	0.0	0.0	81.7
17.80	1	0.0	0.0	81.7
18.00	2	0.0	0.0	81.7
18.20	1	0.0	0.0	81.8
18.75	1	0.0	0.0	81.8
18.80	1	0.0	0.0	81.8
19.00	2	0.0	0.0	81.8
20.00	157	2.0	2.0	83.8
23.00	1	0.0	0.0	83.8
25.00	29	0.4	0.4	84.1
25.70	1	0.0	0.0	84.1
26.00	2	0.0	0.0	84.2
27.00	1	0.0	0.0	84.2
28.00	2	0.0	0.0	84.2
29.00	1	0.0	0.0	84.2
30.00	99	1.2	1.2	85.4
33.00	6	0.1	0.1	85.5
33.33	1	0.0	0.0	85.5
35.00	7	0.1	0.1	85.6
36.00	1	0.0	0.0	85.6
37.00	3	0.0	0.0	85.7
37.50	1	0.0	0.0	85.7
40.00	33	0.4	0.4	86.1
41.07	1	0.0	0.0	86.1
44.00	1	0.0	0.0	86.1
45.00	2	0.0	0.0	86.1
46.00	2	0.0	0.0	86.2
50.00	103	1.3	1.3	87.4
55.00	3	0.0	0.0	87.5
59.00	1	0.0	0.0	87.5
60.00	42	0.5	0.5	88.0
64.00	2	0.0	0.0	88.0
65.00	6	0.1	0.1	88.1
67.00	1	0.0	0.0	88.1
68.80	1	0.0	0.0	88.1
70.00	42	0.5	0.5	88.7
71.00	1	0.0	0.0	88.7
73.00	1	0.0	0.0	88.7
75.00	9	0.1	0.1	88.8
77.00	1	0.0	0.0	88.8
80.00	58	0.7	0.7	89.5
81.00	1	0.0	0.0	89.5
83.00	1	0.0	0.0	89.6
85.00	3	0.0	0.0	89.6

87.00	1	0.0	0.0	89.6
90.00	47	0.6	0.6	90.2
92.00	1	0.0	0.0	90.2
95.00	14	0.2	0.2	90.4
98.00	3	0.0	0.0	90.4
99.00	5	0.1	0.1	90.5
100.00	123	1.5	1.5	92.0
9999.00 無回答	643	8.0	8.0	100.0
合計	8046	100.0	100.0	

Q5 【問5】 ここ10年の門徒の葬儀執行件数の変化

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 1 増えた	845	10.5	10.5	10.5
2 変わらない	4654	57.8	57.8	68.3
3 減った	2410	30.0	30.0	98.3
9999 無回答	137	1.7	1.7	100.0
合計	8046	100.0	100.0	

Q5.1_1 【問5-①】 葬儀の執行件数が減った理由： 1. 門徒の減少

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 0 非選択	378	4.7	15.7	15.7
1 選択	2018	25.1	83.7	99.4
9999 無回答	14	0.2	0.6	100.0
合計	2410	30.0	100.0	
欠損値 8888 非該当	5636	70.0		
合計	8046	100.0		

Q5.1_2 【問5-①】 葬儀の執行件数が減った理由： 2. 葬儀自体の不執行（直葬などの増加）

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 0 非選択	1545	19.2	64.1	64.1
1 選択	851	10.6	35.3	99.4
9999 無回答	14	0.2	0.6	100.0
合計	2410	30.0	100.0	
欠損値 8888 非該当	5636	70.0		
合計	8046	100.0		

Q5.1_3 【問5-①】 葬儀の執行件数が減った理由： 3. 新型コロナ感染拡大の影響

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 0 非選択	1587	19.7	65.9	65.9
1 選択	809	10.1	33.6	99.4
9999 無回答	14	0.2	0.6	100.0
合計	2410	30.0	100.0	
欠損値 8888 非該当	5636	70.0		
合計	8046	100.0		

Q5.1_4 【問5-①】 葬儀の執行件数が減った理由： 4. その他

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 0 非選択	2138	26.6	88.7	88.7
1 選択	258	3.2	10.7	99.4
9999 無回答	14	0.2	0.6	100.0
合計	2410	30.0	100.0	
欠損値 8888 非該当	5636	70.0		
合計	8046	100.0		

Q5.1_4_TEXT 【問5-①】 葬儀の執行件数が減った理由： 4. その他の自由記述

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
合計		8046	100.0		

Q6_1 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 1. 通夜を省略したいいわゆる「一日葬」を依頼されることがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	4020	50.0	50.0	50.0
	1 選択	3895	48.4	48.4	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
合計		8046	100.0	100.0	

Q6_2 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 2. 初七日を還骨勤行とあわせて行うことがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	1975	24.5	24.5	24.5
	1 選択	5940	73.8	73.8	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
合計		8046	100.0	100.0	

Q6_3 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 3. 葬儀を一人で執行することがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	1181	14.7	14.7	14.7
	1 選択	6734	83.7	83.7	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
合計		8046	100.0	100.0	

Q6_4 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 4. 通夜・葬儀を勤めることなく直接火葬場での勤行を依頼されることがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	5766	71.7	71.7	71.7
	1 選択	2149	26.7	26.7	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
合計		8046	100.0	100.0	

Q6_5 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 5. 棺前勤行・葬場勤行とあわせて初七日を勤めることがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	5252	65.3	65.3	65.3
	1 選択	2663	33.1	33.1	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
合計		8046	100.0	100.0	

Q6_6 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 6. 中陰のお参りを断られることがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	4152	51.6	51.6	51.6
	1 選択	3763	46.8	46.8	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
合計		8046	100.0	100.0	

Q6_7 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 7. 初七日の次は満中陰のことがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	2932	36.4	36.4	36.4
	1 選択	4983	61.9	61.9	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
合計		8046	100.0	100.0	

Q6_8 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 8. 門徒であるのに葬儀の依頼がないことがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	5325	66.2	66.2	66.2
	1 選択	2590	32.2	32.2	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q6_9 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 9. もともと他宗派・他宗教の檀信徒であった方から葬儀を依頼されることがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6130	76.2	76.2	76.2
	1 選択	1785	22.2	22.2	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q6_10 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 10. もともと大谷派に縁があったが現在手次寺のない方から葬儀を依頼されることがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	5467	67.9	67.9	67.9
	1 選択	2448	30.4	30.4	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q6_11 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 11. ペット葬を依頼されることがある

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7145	88.8	88.8	88.8
	1 選択	770	9.6	9.6	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q6_12 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 12. 該当する状況はない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7688	95.6	95.6	95.6
	1 選択	227	2.8	2.8	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q6_13 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 13. その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7766	96.5	96.5	96.5
	1 選択	149	1.9	1.9	98.4
	9999 無回答	131	1.6	1.6	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q6_13_TEXT 【問6】 通夜・葬儀・中陰の現況： 13. その他の自由記述

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
	合計	8046	100.0		

Q7_1 【問7】 門徒の葬儀会場： 1. 自宅 ※別途集計表あり※

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	.00	5371	66.8	67.6	67.6
	.00	1	0.0	0.0	67.6
	.01	4	0.0	0.1	67.6
	.02	1	0.0	0.0	67.6
	.03	1	0.0	0.0	67.7
	.03	1	0.0	0.0	67.7
	.04	1	0.0	0.0	67.7
	.05	2	0.0	0.0	67.7

.10	6	0.1	0.1	67.8
.10	4	0.0	0.1	67.8
.20	2	0.0	0.0	67.9
.25	1	0.0	0.0	67.9
.30	1	0.0	0.0	67.9
.40	1	0.0	0.0	67.9
.50	32	0.4	0.4	68.3
.52	1	0.0	0.0	68.3
.80	1	0.0	0.0	68.3
.81	1	0.0	0.0	68.3
.91	1	0.0	0.0	68.3
.99	4	0.0	0.1	68.4
1.00	547	6.8	6.9	75.3
1.02	1	0.0	0.0	75.3
1.04	1	0.0	0.0	75.3
1.11	2	0.0	0.0	75.3
1.50	2	0.0	0.0	75.4
1.70	1	0.0	0.0	75.4
1.96	4	0.0	0.1	75.4
1.98	1	0.0	0.0	75.4
2.00	232	2.9	2.9	78.3
2.02	1	0.0	0.0	78.4
2.40	1	0.0	0.0	78.4
2.50	3	0.0	0.0	78.4
2.63	1	0.0	0.0	78.4
2.80	1	0.0	0.0	78.4
2.97	2	0.0	0.0	78.5
3.00	99	1.2	1.2	79.7
3.50	1	0.0	0.0	79.7
3.90	1	0.0	0.0	79.7
3.92	1	0.0	0.0	79.7
4.00	33	0.4	0.4	80.2
4.76	2	0.0	0.0	80.2
4.76	1	0.0	0.0	80.2
5.00	623	7.7	7.8	88.0
5.26	1	0.0	0.0	88.0
5.49	1	0.0	0.0	88.1
6.00	11	0.1	0.1	88.2
7.00	14	0.2	0.2	88.4
7.10	1	0.0	0.0	88.4
7.50	1	0.0	0.0	88.4
7.78	1	0.0	0.0	88.4
8.00	13	0.2	0.2	88.6
9.00	7	0.1	0.1	88.7
9.09	5	0.1	0.1	88.7
10.00	572	7.1	7.2	95.9
10.53	1	0.0	0.0	95.9
10.99	1	0.0	0.0	95.9
11.00	1	0.0	0.0	96.0
11.11	1	0.0	0.0	96.0
12.00	4	0.0	0.1	96.0
13.00	2	0.0	0.0	96.0
14.00	1	0.0	0.0	96.1
15.00	24	0.3	0.3	96.4
16.00	1	0.0	0.0	96.4
17.00	1	0.0	0.0	96.4
18.00	1	0.0	0.0	96.4
19.00	1	0.0	0.0	96.4

20.00	119	1.5	1.5	97.9
22.22	1	0.0	0.0	97.9
25.00	11	0.1	0.1	98.1
27.00	1	0.0	0.0	98.1
28.00	1	0.0	0.0	98.1
29.00	1	0.0	0.0	98.1
30.00	36	0.4	0.5	98.6
32.98	1	0.0	0.0	98.6
33.00	2	0.0	0.0	98.6
33.33	3	0.0	0.0	98.6
35.00	2	0.0	0.0	98.7
36.36	1	0.0	0.0	98.7
37.50	2	0.0	0.0	98.7
40.00	19	0.2	0.2	98.9
46.00	1	0.0	0.0	98.9
50.00	33	0.4	0.4	99.4
53.40	1	0.0	0.0	99.4
60.00	10	0.1	0.1	99.5
60.54	1	0.0	0.0	99.5
65.00	1	0.0	0.0	99.5
66.67	1	0.0	0.0	99.5
70.00	7	0.1	0.1	99.6
74.75	1	0.0	0.0	99.6
75.00	1	0.0	0.0	99.6
77.78	1	0.0	0.0	99.7
80.00	9	0.1	0.1	99.8
90.00	9	0.1	0.1	99.9
95.00	1	0.0	0.0	99.9
100.00	8	0.1	0.1	100.0
合計	7949	98.8	100.0	
欠損値 9999.00 無回答	97	1.2		
合計	8046	100.0		

Q7_2 【問7】 門徒の葬儀会場：2. 寺院 ※別途集計表あり※

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 .00	5661	70.4	71.2	71.2
.01	1	0.0	0.0	71.2
.02	2	0.0	0.0	71.3
.03	2	0.0	0.0	71.3
.05	1	0.0	0.0	71.3
.10	8	0.1	0.1	71.4
.10	2	0.0	0.0	71.4
.10	1	0.0	0.0	71.4
.11	1	0.0	0.0	71.4
.20	1	0.0	0.0	71.5
.25	1	0.0	0.0	71.5
.30	1	0.0	0.0	71.5
.31	1	0.0	0.0	71.5
.50	13	0.2	0.2	71.7
.52	3	0.0	0.0	71.7
.99	3	0.0	0.0	71.7
1.00	385	4.8	4.8	76.6
1.00	1	0.0	0.0	76.6
1.04	1	0.0	0.0	76.6
1.10	1	0.0	0.0	76.6
1.50	1	0.0	0.0	76.6
1.96	5	0.1	0.1	76.7
1.98	1	0.0	0.0	76.7

2.00	165	2.1	2.1	78.8
2.04	1	0.0	0.0	78.8
2.08	1	0.0	0.0	78.8
2.11	1	0.0	0.0	78.8
2.50	5	0.1	0.1	78.9
2.60	1	0.0	0.0	78.9
3.00	85	1.1	1.1	80.0
3.20	1	0.0	0.0	80.0
4.00	39	0.5	0.5	80.5
4.50	1	0.0	0.0	80.5
4.70	1	0.0	0.0	80.5
4.90	1	0.0	0.0	80.5
4.90	1	0.0	0.0	80.5
5.00	487	6.1	6.1	86.6
5.05	1	0.0	0.0	86.7
5.26	1	0.0	0.0	86.7
5.56	1	0.0	0.0	86.7
5.94	1	0.0	0.0	86.7
6.00	6	0.1	0.1	86.8
7.00	18	0.2	0.2	87.0
8.00	16	0.2	0.2	87.2
9.00	9	0.1	0.1	87.3
9.09	3	0.0	0.0	87.3
9.52	1	0.0	0.0	87.4
10.00	513	6.4	6.5	93.8
10.91	1	0.0	0.0	93.8
11.00	4	0.0	0.1	93.9
11.11	2	0.0	0.0	93.9
12.00	9	0.1	0.1	94.0
12.12	1	0.0	0.0	94.0
13.00	7	0.1	0.1	94.1
14.00	5	0.1	0.1	94.2
14.29	1	0.0	0.0	94.2
14.29	1	0.0	0.0	94.2
14.99	1	0.0	0.0	94.2
15.00	48	0.6	0.6	94.8
17.00	6	0.1	0.1	94.9
18.00	2	0.0	0.0	94.9
18.18	1	0.0	0.0	94.9
18.20	1	0.0	0.0	94.9
19.00	3	0.0	0.0	95.0
19.73	1	0.0	0.0	95.0
20.00	136	1.7	1.7	96.7
21.00	1	0.0	0.0	96.7
22.00	2	0.0	0.0	96.7
23.81	1	0.0	0.0	96.8
24.00	1	0.0	0.0	96.8
25.00	14	0.2	0.2	96.9
28.00	1	0.0	0.0	97.0
29.00	1	0.0	0.0	97.0
30.00	68	0.8	0.9	97.8
33.00	2	0.0	0.0	97.8
33.33	3	0.0	0.0	97.9
35.00	8	0.1	0.1	98.0
36.36	1	0.0	0.0	98.0
37.00	1	0.0	0.0	98.0
40.00	24	0.3	0.3	98.3
44.00	1	0.0	0.0	98.3

45.00	6	0.1	0.1	98.4
45.45	1	0.0	0.0	98.4
46.00	1	0.0	0.0	98.4
46.67	1	0.0	0.0	98.4
49.00	1	0.0	0.0	98.5
49.50	1	0.0	0.0	98.5
50.00	35	0.4	0.4	98.9
52.63	1	0.0	0.0	98.9
55.00	1	0.0	0.0	98.9
60.00	15	0.2	0.2	99.1
62.50	1	0.0	0.0	99.1
65.00	1	0.0	0.0	99.1
66.00	1	0.0	0.0	99.2
67.00	1	0.0	0.0	99.2
70.00	18	0.2	0.2	99.4
75.00	3	0.0	0.0	99.4
80.00	14	0.2	0.2	99.6
83.00	1	0.0	0.0	99.6
85.00	4	0.0	0.1	99.7
88.00	1	0.0	0.0	99.7
90.00	9	0.1	0.1	99.8
95.00	5	0.1	0.1	99.9
97.00	1	0.0	0.0	99.9
98.00	1	0.0	0.0	99.9
100.00	9	0.1	0.1	100.0
合計	7949	98.8	100.0	
欠損値 9999.00 無回答	97	1.2		
合計	8046	100.0		

Q7_3 【問7】 門徒の葬儀会場：3. 公民館など公共施設 ※別途集計表あり※

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 .00	7060	87.7	88.8	88.8
.10	3	0.0	0.0	88.9
.10	1	0.0	0.0	88.9
.40	1	0.0	0.0	88.9
.50	2	0.0	0.0	88.9
.98	1	0.0	0.0	88.9
.99	1	0.0	0.0	88.9
1.00	92	1.1	1.2	90.1
1.09	1	0.0	0.0	90.1
1.10	1	0.0	0.0	90.1
1.11	1	0.0	0.0	90.1
1.96	1	0.0	0.0	90.1
2.00	45	0.6	0.6	90.7
2.50	2	0.0	0.0	90.7
2.63	1	0.0	0.0	90.7
2.97	1	0.0	0.0	90.8
3.00	24	0.3	0.3	91.1
3.06	1	0.0	0.0	91.1
3.50	2	0.0	0.0	91.1
4.00	16	0.2	0.2	91.3
5.00	139	1.7	1.7	93.0
5.21	1	0.0	0.0	93.1
5.56	1	0.0	0.0	93.1
5.80	1	0.0	0.0	93.1
5.98	1	0.0	0.0	93.1
6.00	1	0.0	0.0	93.1
7.00	3	0.0	0.0	93.1

7.84	1	0.0	0.0	93.2
8.00	11	0.1	0.1	93.3
9.00	4	0.0	0.1	93.3
9.09	1	0.0	0.0	93.4
9.17	1	0.0	0.0	93.4
10.00	194	2.4	2.4	95.8
10.53	1	0.0	0.0	95.8
11.00	1	0.0	0.0	95.8
12.00	3	0.0	0.0	95.9
13.00	1	0.0	0.0	95.9
14.00	1	0.0	0.0	95.9
15.00	15	0.2	0.2	96.1
18.00	1	0.0	0.0	96.1
19.50	1	0.0	0.0	96.1
19.73	1	0.0	0.0	96.1
20.00	81	1.0	1.0	97.1
22.22	1	0.0	0.0	97.2
23.00	1	0.0	0.0	97.2
23.81	1	0.0	0.0	97.2
25.00	5	0.1	0.1	97.2
28.60	1	0.0	0.0	97.3
29.00	1	0.0	0.0	97.3
30.00	50	0.6	0.6	97.9
33.33	2	0.0	0.0	97.9
35.00	4	0.0	0.1	98.0
38.00	1	0.0	0.0	98.0
39.00	1	0.0	0.0	98.0
40.00	27	0.3	0.3	98.3
43.00	1	0.0	0.0	98.4
44.44	1	0.0	0.0	98.4
45.00	3	0.0	0.0	98.4
48.00	1	0.0	0.0	98.4
49.00	3	0.0	0.0	98.5
50.00	43	0.5	0.5	99.0
54.00	1	0.0	0.0	99.0
56.00	1	0.0	0.0	99.0
57.00	1	0.0	0.0	99.0
60.00	10	0.1	0.1	99.2
63.00	1	0.0	0.0	99.2
65.00	1	0.0	0.0	99.2
70.00	10	0.1	0.1	99.3
75.00	2	0.0	0.0	99.3
78.00	1	0.0	0.0	99.3
80.00	7	0.1	0.1	99.4
85.00	1	0.0	0.0	99.4
90.00	11	0.1	0.1	99.6
95.00	3	0.0	0.0	99.6
98.00	2	0.0	0.0	99.6
99.00	1	0.0	0.0	99.7
99.19	1	0.0	0.0	99.7
100.00	26	0.3	0.3	100.0
合計	7949	98.8	100.0	
欠損値 9999.00 無回答	97	1.2		
合計	8046	100.0		

Q7_4 【問7】 門徒の葬儀会場：4. セレモニー会館 ※別途集計表あり※

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 .00	292	3.6	3.7	3.7
3.00	2	0.0	0.0	3.7
5.00	10	0.1	0.1	3.8
9.00	1	0.0	0.0	3.8
10.00	24	0.3	0.3	4.1
12.00	1	0.0	0.0	4.2
13.13	1	0.0	0.0	4.2
15.00	12	0.1	0.2	4.3
20.00	31	0.4	0.4	4.7
22.22	1	0.0	0.0	4.7
24.00	2	0.0	0.0	4.7
25.00	9	0.1	0.1	4.9
27.00	2	0.0	0.0	4.9
27.30	1	0.0	0.0	4.9
28.00	1	0.0	0.0	4.9
29.00	1	0.0	0.0	4.9
30.00	38	0.5	0.5	5.4
32.00	1	0.0	0.0	5.4
33.00	1	0.0	0.0	5.4
33.33	3	0.0	0.0	5.5
35.00	5	0.1	0.1	5.5
37.50	1	0.0	0.0	5.5
39.00	1	0.0	0.0	5.5
40.00	47	0.6	0.6	6.1
43.00	2	0.0	0.0	6.2
44.00	1	0.0	0.0	6.2
45.00	6	0.1	0.1	6.3
45.45	1	0.0	0.0	6.3
47.00	1	0.0	0.0	6.3
47.37	1	0.0	0.0	6.3
47.78	1	0.0	0.0	6.3
48.00	1	0.0	0.0	6.3
49.00	3	0.0	0.0	6.4
49.50	1	0.0	0.0	6.4
50.00	112	1.4	1.4	7.8
53.00	3	0.0	0.0	7.8
53.33	1	0.0	0.0	7.8
54.00	2	0.0	0.0	7.9
54.44	1	0.0	0.0	7.9
54.55	2	0.0	0.0	7.9
55.00	9	0.1	0.1	8.0
57.00	2	0.0	0.0	8.0
58.00	2	0.0	0.0	8.1
59.00	1	0.0	0.0	8.1
60.00	80	1.0	1.0	9.1
61.00	1	0.0	0.0	9.1
61.90	1	0.0	0.0	9.1
61.90	1	0.0	0.0	9.1
62.00	1	0.0	0.0	9.1
63.00	1	0.0	0.0	9.1
63.64	1	0.0	0.0	9.1
65.00	21	0.3	0.3	9.4
66.49	1	0.0	0.0	9.4
66.67	2	0.0	0.0	9.4
67.00	4	0.0	0.1	9.5
68.00	1	0.0	0.0	9.5

69.00	5	0.1	0.1	9.6
70.00	171	2.1	2.2	11.7
71.43	1	0.0	0.0	11.7
72.00	2	0.0	0.0	11.8
73.00	1	0.0	0.0	11.8
75.00	33	0.4	0.4	12.2
76.00	1	0.0	0.0	12.2
77.00	1	0.0	0.0	12.2
77.78	1	0.0	0.0	12.2
78.00	5	0.1	0.1	12.3
78.95	1	0.0	0.0	12.3
79.00	4	0.0	0.1	12.4
80.00	397	4.9	5.0	17.3
80.95	1	0.0	0.0	17.4
81.00	2	0.0	0.0	17.4
81.82	2	0.0	0.0	17.4
82.00	5	0.1	0.1	17.5
83.00	10	0.1	0.1	17.6
84.00	7	0.1	0.1	17.7
85.00	72	0.9	0.9	18.6
85.71	1	0.0	0.0	18.6
86.00	6	0.1	0.1	18.7
87.00	4	0.0	0.1	18.7
87.91	1	0.0	0.0	18.7
88.00	18	0.2	0.2	19.0
88.12	1	0.0	0.0	19.0
88.18	1	0.0	0.0	19.0
88.24	1	0.0	0.0	19.0
88.89	3	0.0	0.0	19.0
89.00	14	0.2	0.2	19.2
89.47	1	0.0	0.0	19.2
90.00	897	11.1	11.3	30.5
90.00	1	0.0	0.0	30.5
90.83	1	0.0	0.0	30.5
91.00	13	0.2	0.2	30.7
91.30	1	0.0	0.0	30.7
92.00	24	0.3	0.3	31.0
92.22	1	0.0	0.0	31.0
92.50	2	0.0	0.0	31.1
92.90	1	0.0	0.0	31.1
92.93	1	0.0	0.0	31.1
93.00	26	0.3	0.3	31.4
93.50	1	0.0	0.0	31.4
93.60	1	0.0	0.0	31.4
93.75	1	0.0	0.0	31.5
94.00	49	0.6	0.6	32.1
94.06	1	0.0	0.0	32.1
94.12	2	0.0	0.0	32.1
94.20	1	0.0	0.0	32.1
94.51	1	0.0	0.0	32.1
94.74	1	0.0	0.0	32.1
94.74	1	0.0	0.0	32.2
95.00	586	7.3	7.4	39.5
95.92	1	0.0	0.0	39.5
96.00	64	0.8	0.8	40.3
96.08	1	0.0	0.0	40.4
96.08	2	0.0	0.0	40.4
96.88	1	0.0	0.0	40.4

97.00	124	1.5	1.6	42.0
97.20	1	0.0	0.0	42.0
97.50	1	0.0	0.0	42.0
97.83	1	0.0	0.0	42.0
97.96	1	0.0	0.0	42.0
98.00	296	3.7	3.7	45.7
98.02	4	0.0	0.1	45.8
98.04	1	0.0	0.0	45.8
98.50	4	0.0	0.1	45.8
98.90	2	0.0	0.0	45.9
99.00	436	5.4	5.5	51.4
99.20	1	0.0	0.0	51.4
99.30	1	0.0	0.0	51.4
99.48	3	0.0	0.0	51.4
99.48	1	0.0	0.0	51.4
99.50	9	0.1	0.1	51.5
99.60	2	0.0	0.0	51.6
99.69	1	0.0	0.0	51.6
99.70	2	0.0	0.0	51.6
99.80	1	0.0	0.0	51.6
99.80	3	0.0	0.0	51.7
99.86	1	0.0	0.0	51.7
99.90	1	0.0	0.0	51.7
99.90	11	0.1	0.1	51.8
99.94	2	0.0	0.0	51.8
99.96	1	0.0	0.0	51.9
99.98	1	0.0	0.0	51.9
99.98	2	0.0	0.0	51.9
99.99	2	0.0	0.0	51.9
100.00	1	0.0	0.0	51.9
100.00	3821	47.5	48.1	100.0
合計	7949	98.8	100.0	
欠損値 9999.00 無回答	97	1.2		
合計	8046	100.0		

Q7_5 【問7】 門徒の葬儀会場：5. その他 ※別途集計表あり※

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 .00	7757	96.4	97.6	97.6
.10	1	0.0	0.0	97.6
.50	1	0.0	0.0	97.6
.52	1	0.0	0.0	97.6
.98	1	0.0	0.0	97.6
1.00	35	0.4	0.4	98.1
2.00	14	0.2	0.2	98.3
2.40	1	0.0	0.0	98.3
3.00	4	0.0	0.1	98.3
3.16	1	0.0	0.0	98.3
3.20	1	0.0	0.0	98.3
4.00	9	0.1	0.1	98.5
5.00	39	0.5	0.5	98.9
8.80	1	0.0	0.0	99.0
9.00	1	0.0	0.0	99.0
10.00	39	0.5	0.5	99.5
12.00	1	0.0	0.0	99.5
16.00	1	0.0	0.0	99.5
20.00	8	0.1	0.1	99.6
25.00	1	0.0	0.0	99.6
30.00	1	0.0	0.0	99.6

36.00		1	0.0	0.0	99.6
40.00		3	0.0	0.0	99.7
41.00		1	0.0	0.0	99.7
50.00		6	0.1	0.1	99.7
70.00		2	0.0	0.0	99.8
80.00		4	0.0	0.1	99.8
89.00		1	0.0	0.0	99.8
90.00		3	0.0	0.0	99.9
95.00		2	0.0	0.0	99.9
96.00		1	0.0	0.0	99.9
98.00		1	0.0	0.0	99.9
99.00		1	0.0	0.0	99.9
100.00		5	0.1	0.1	100.0
合計		7949	98.8	100.0	
欠損値	9999.00 無回答	97	1.2		
合計		8046	100.0		

Q8 【問8】 門徒の通夜・葬儀の平均参列者数

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 1~4人	35	0.4	0.4	0.4
	2 5~9人	600	7.5	7.5	7.9
	3 10~19人	3399	42.2	42.2	50.1
	4 20~29人	2132	26.5	26.5	76.6
	5 30~49人	1093	13.6	13.6	90.2
	6 50~69人	334	4.2	4.2	94.4
	7 70~99人	86	1.1	1.1	95.4
	8 100人以上	46	0.6	0.6	96.0
	9 通夜・葬儀の執行はない	167	2.1	2.1	98.1
	9999 無回答	154	1.9	1.9	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_1 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：1. 枕勤め（枕経）

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6696	83.2	83.2	83.2
	1 選択	1211	15.1	15.1	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_2 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：2. 納棺

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7749	96.3	96.3	96.3
	1 選択	158	2.0	2.0	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_3 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：3. 仮通夜

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7382	91.7	91.7	91.7
	1 選択	525	6.5	6.5	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_4 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：4. 通夜

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	2041	25.4	25.4	25.4
	1 選択	5866	72.9	72.9	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_5 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：5. 葬儀

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7108	88.3	88.3	88.3
	1 選択	799	9.9	9.9	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_6 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：6. 還骨勤行

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	4743	58.9	58.9	58.9
	1 選択	3164	39.3	39.3	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_7 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：7. 初七日

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	4158	51.7	51.7	51.7
	1 選択	3749	46.6	46.6	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_8 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：8. 二七日

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6390	79.4	79.4	79.4
	1 選択	1517	18.9	18.9	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_9 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：9. 三七日

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6325	78.6	78.6	78.6
	1 選択	1582	19.7	19.7	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_10 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：10. 四七日

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6406	79.6	79.6	79.6
	1 選択	1501	18.7	18.7	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_11 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：11. 五七日（35日）

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6025	74.9	74.9	74.9
	1 選択	1882	23.4	23.4	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_12 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：12.六七日

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6510	80.9	80.9	80.9
	1 選択	1397	17.4	17.4	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_13 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：13.満中陰（49日）

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	1711	21.3	21.3	21.3
	1 選択	6196	77.0	77.0	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_14 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：14.初月忌

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6895	85.7	85.7	85.7
	1 選択	1012	12.6	12.6	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_15 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：15.百カ日

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	5864	72.9	72.9	72.9
	1 選択	2043	25.4	25.4	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_16 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：16.通夜・葬儀において法話はしていない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7159	89.0	89.0	89.0
	1 選択	748	9.3	9.3	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_17 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：17.中陰において法話はしていない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7458	92.7	92.7	92.7
	1 選択	449	5.6	5.6	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_18 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：18.その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7720	95.9	95.9	95.9
	1 選択	187	2.3	2.3	98.3
	9999 無回答	139	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q9_18_TEXT 【問9】 通夜・葬儀・中陰での法話：18.その他の自由記述

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
	合計	8046	100.0		

Q9.1 【問9-①】 通夜・葬儀で法話をしていない理由

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 法話をする時間がない	131	1.6	17.5	17.5
	2 法話をする自信がない	120	1.5	16.0	33.6
	3 法話をする必要を感じない	110	1.4	14.7	48.3
	4 近隣寺院も法話をしていない	34	0.4	4.5	52.8
	5 先代も法話をしていなかった	201	2.5	26.9	79.7
	6 その他	119	1.5	15.9	95.6
	9999 無回答	33	0.4	4.4	100.0
	合計	748	9.3	100.0	
欠損値	8888 非該当	7298	90.7		
合計		8046	100.0		

Q9.1_6_TEXT 【問9-①】 通夜・葬儀で法話をしていない理由(自由記述)

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
合計		8046	100.0		

Q9.2 【問9-②】 中陰で法話をしていない理由

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 法話をする時間がない	62	0.8	13.8	13.8
	2 法話をする自信がない	93	1.2	20.7	34.5
	3 法話をする必要を感じない	68	0.8	15.1	49.7
	4 近隣寺院も法話をしていない	23	0.3	5.1	54.8
	5 先代も法話をしていなかった	127	1.6	28.3	83.1
	6 その他	58	0.7	12.9	96.0
	9999 無回答	18	0.2	4.0	100.0
	合計	449	5.6	100.0	
欠損値	8888 非該当	7597	94.4		
合計		8046	100.0		

Q9.2_6_TEXT 【問9-②】 中陰で法話をしていない理由(自由記述)

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
合計		8046	100.0		

Q10.1 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：1. 布施の金額

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	4519	56.2	56.2	56.2
	1 選択	3359	41.7	41.7	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10.2 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：2. 中陰などの簡略化

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	4322	53.7	53.7	53.7
	1 選択	3556	44.2	44.2	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10.3 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：3. 法名や院号に関すること

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6208	77.2	77.2	77.2
	1 選択	1670	20.8	20.8	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_4 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：4. 納骨の場所と時期

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	4773	59.3	59.3	59.3
	1 選択	3105	38.6	38.6	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_5 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：5. 墓の建て方

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7297	90.7	90.7	90.7
	1 選択	581	7.2	7.2	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_6 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：6. 墓じまい

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	2368	29.4	29.4	29.4
	1 選択	5510	68.5	68.5	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_7 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：7. 改葬

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6585	81.8	81.8	81.8
	1 選択	1293	16.1	16.1	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_8 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：8. 仏壇じまい

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	3564	44.3	44.3	44.3
	1 選択	4314	53.6	53.6	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_9 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：9. 僧侶派遣に関するトラブル

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7724	96.0	96.0	96.0
	1 選択	154	1.9	1.9	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_10 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：10. 門徒本人の葬儀について

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7052	87.6	87.6	87.6
	1 選択	826	10.3	10.3	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_11 【問10】 葬儀に関して増えた相談事：11. 中陰・年忌法要などのインターネット配信の要望

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7761	96.5	96.5	96.5
	1 選択	117	1.5	1.5	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_12 【問10】 葬儀に関して増えた相談事 : 12. 特に増えたと感じる相談事はない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6927	86.1	86.1	86.1
	1 選択	951	11.8	11.8	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q10_13 【問10】 葬儀に関して増えた相談事 : 13. その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7697	95.7	95.7	95.7
	1 選択	181	2.2	2.2	97.9
	9999 無回答	168	2.1	2.1	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q11 【問11】 門徒の年忌法要の執行状況（過去5年間の年間平均執行回数） ※別途集計表あり※

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	.00	171	2.1	2.1	2.1
	.10	2	0.0	0.0	2.2
	.20	5	0.1	0.1	2.2
	.40	4	0.0	0.0	2.3
	.50	4	0.0	0.0	2.3
	.60	2	0.0	0.0	2.3
	.80	1	0.0	0.0	2.3
	1.00	110	1.4	1.4	3.7
	1.40	1	0.0	0.0	3.7
	1.50	5	0.1	0.1	3.8
	1.80	1	0.0	0.0	3.8
	2.00	201	2.5	2.5	6.3
	2.40	3	0.0	0.0	6.3
	2.50	6	0.1	0.1	6.4
	2.80	1	0.0	0.0	6.4
	2.90	1	0.0	0.0	6.4
	3.00	254	3.2	3.2	9.6
	3.20	1	0.0	0.0	9.6
	3.50	1	0.0	0.0	9.6
	3.60	2	0.0	0.0	9.6
	3.80	1	0.0	0.0	9.7
	4.00	123	1.5	1.5	11.2
	4.20	1	0.0	0.0	11.2
	4.50	4	0.0	0.0	11.2
	4.80	2	0.0	0.0	11.3
	5.00	396	4.9	4.9	16.2
	5.20	3	0.0	0.0	16.2
	5.50	1	0.0	0.0	16.2
	5.80	2	0.0	0.0	16.3
	6.00	140	1.7	1.7	18.0
	6.40	2	0.0	0.0	18.0
	6.50	1	0.0	0.0	18.0
	6.60	1	0.0	0.0	18.1
	6.80	2	0.0	0.0	18.1
	7.00	99	1.2	1.2	19.3
	7.20	3	0.0	0.0	19.4
	7.50	5	0.1	0.1	19.4
	8.00	139	1.7	1.7	21.1
	8.20	2	0.0	0.0	21.2
	8.50	1	0.0	0.0	21.2
	8.60	2	0.0	0.0	21.2
	8.80	4	0.0	0.0	21.3

9.00	24	0.3	0.3	21.6
9.20	1	0.0	0.0	21.6
9.40	1	0.0	0.0	21.6
9.80	2	0.0	0.0	21.6
10.00	545	6.8	6.8	28.4
10.40	1	0.0	0.0	28.4
10.60	1	0.0	0.0	28.4
11.00	20	0.2	0.2	28.6
11.40	1	0.0	0.0	28.7
12.00	167	2.1	2.1	30.7
12.20	1	0.0	0.0	30.7
12.40	1	0.0	0.0	30.8
12.50	1	0.0	0.0	30.8
12.60	2	0.0	0.0	30.8
13.00	44	0.5	0.5	31.3
13.20	1	0.0	0.0	31.4
13.40	1	0.0	0.0	31.4
13.80	3	0.0	0.0	31.4
14.00	21	0.3	0.3	31.7
14.20	1	0.0	0.0	31.7
14.50	1	0.0	0.0	31.7
15.00	341	4.2	4.2	35.9
15.20	1	0.0	0.0	35.9
15.40	1	0.0	0.0	36.0
16.00	28	0.3	0.3	36.3
16.60	2	0.0	0.0	36.3
17.00	19	0.2	0.2	36.6
17.20	1	0.0	0.0	36.6
17.50	2	0.0	0.0	36.6
17.80	1	0.0	0.0	36.6
18.00	38	0.5	0.5	37.1
18.20	1	0.0	0.0	37.1
18.80	1	0.0	0.0	37.1
19.00	15	0.2	0.2	37.3
19.80	1	0.0	0.0	37.3
20.00	535	6.6	6.6	44.0
20.60	1	0.0	0.0	44.0
20.80	1	0.0	0.0	44.0
21.00	11	0.1	0.1	44.1
21.60	1	0.0	0.0	44.1
22.00	16	0.2	0.2	44.3
22.50	1	0.0	0.0	44.3
23.00	13	0.2	0.2	44.5
23.20	1	0.0	0.0	44.5
23.40	1	0.0	0.0	44.5
24.00	102	1.3	1.3	45.8
24.80	2	0.0	0.0	45.8
25.00	223	2.8	2.8	48.6
25.50	1	0.0	0.0	48.6
25.80	2	0.0	0.0	48.6
26.00	22	0.3	0.3	48.9
26.40	2	0.0	0.0	48.9
26.52	1	0.0	0.0	48.9
26.60	1	0.0	0.0	49.0
27.00	14	0.2	0.2	49.1
27.50	1	0.0	0.0	49.1
27.60	2	0.0	0.0	49.2
27.80	1	0.0	0.0	49.2

28.00	31	0.4	0.4	49.6
28.40	3	0.0	0.0	49.6
29.00	9	0.1	0.1	49.7
30.00	508	6.3	6.3	56.0
31.00	9	0.1	0.1	56.1
31.20	1	0.0	0.0	56.2
32.00	21	0.3	0.3	56.4
32.80	1	0.0	0.0	56.4
33.00	17	0.2	0.2	56.6
34.00	14	0.2	0.2	56.8
34.20	1	0.0	0.0	56.8
35.00	105	1.3	1.3	58.1
36.00	76	0.9	0.9	59.1
36.20	1	0.0	0.0	59.1
37.00	16	0.2	0.2	59.3
38.00	24	0.3	0.3	59.6
38.60	1	0.0	0.0	59.6
39.00	10	0.1	0.1	59.7
39.80	1	0.0	0.0	59.7
40.00	312	3.9	3.9	63.6
40.10	1	0.0	0.0	63.6
41.00	6	0.1	0.1	63.7
42.00	11	0.1	0.1	63.8
42.60	1	0.0	0.0	63.8
42.80	1	0.0	0.0	63.9
43.00	12	0.1	0.1	64.0
43.20	1	0.0	0.0	64.0
43.60	1	0.0	0.0	64.0
44.00	12	0.1	0.1	64.2
44.40	1	0.0	0.0	64.2
44.80	1	0.0	0.0	64.2
45.00	71	0.9	0.9	65.1
46.00	9	0.1	0.1	65.2
46.40	1	0.0	0.0	65.2
47.00	10	0.1	0.1	65.3
47.80	1	0.0	0.0	65.3
48.00	39	0.5	0.5	65.8
49.00	6	0.1	0.1	65.9
49.20	1	0.0	0.0	65.9
49.60	1	0.0	0.0	65.9
50.00	455	5.7	5.7	71.6
51.00	8	0.1	0.1	71.7
51.60	1	0.0	0.0	71.7
52.00	14	0.2	0.2	71.9
53.00	6	0.1	0.1	71.9
53.40	1	0.0	0.0	72.0
54.00	7	0.1	0.1	72.0
55.00	21	0.3	0.3	72.3
55.80	1	0.0	0.0	72.3
56.00	11	0.1	0.1	72.5
57.00	7	0.1	0.1	72.5
58.00	11	0.1	0.1	72.7
58.40	1	0.0	0.0	72.7
59.00	3	0.0	0.0	72.7
60.00	273	3.4	3.4	76.1
60.40	1	0.0	0.0	76.1
60.60	2	0.0	0.0	76.2
61.00	8	0.1	0.1	76.3

61.60	1	0.0	0.0	76.3
62.00	9	0.1	0.1	76.4
63.00	2	0.0	0.0	76.4
63.20	1	0.0	0.0	76.4
64.00	2	0.0	0.0	76.4
65.00	25	0.3	0.3	76.8
66.00	5	0.1	0.1	76.8
67.00	11	0.1	0.1	77.0
67.20	1	0.0	0.0	77.0
67.70	1	0.0	0.0	77.0
68.00	10	0.1	0.1	77.1
69.00	1	0.0	0.0	77.1
70.00	140	1.7	1.7	78.9
71.00	4	0.0	0.0	78.9
71.40	1	0.0	0.0	78.9
72.00	18	0.2	0.2	79.1
73.00	4	0.0	0.0	79.2
73.50	1	0.0	0.0	79.2
74.00	3	0.0	0.0	79.2
75.00	15	0.2	0.2	79.4
75.80	1	0.0	0.0	79.4
76.00	5	0.1	0.1	79.5
77.00	4	0.0	0.0	79.6
77.80	1	0.0	0.0	79.6
78.00	3	0.0	0.0	79.6
79.00	3	0.0	0.0	79.6
79.40	1	0.0	0.0	79.7
79.80	1	0.0	0.0	79.7
80.00	143	1.8	1.8	81.4
81.00	2	0.0	0.0	81.5
82.00	3	0.0	0.0	81.5
83.00	1	0.0	0.0	81.5
83.40	1	0.0	0.0	81.5
84.00	5	0.1	0.1	81.6
85.00	14	0.2	0.2	81.8
86.00	5	0.1	0.1	81.8
86.20	1	0.0	0.0	81.8
86.60	1	0.0	0.0	81.9
87.00	3	0.0	0.0	81.9
88.00	3	0.0	0.0	81.9
88.20	1	0.0	0.0	81.9
89.00	2	0.0	0.0	82.0
90.00	66	0.8	0.8	82.8
91.00	3	0.0	0.0	82.8
92.00	6	0.1	0.1	82.9
93.00	3	0.0	0.0	82.9
94.00	2	0.0	0.0	83.0
95.00	11	0.1	0.1	83.1
96.00	20	0.2	0.2	83.3
96.40	1	0.0	0.0	83.4
97.00	3	0.0	0.0	83.4
98.00	3	0.0	0.0	83.4
98.50	1	0.0	0.0	83.4
99.00	1	0.0	0.0	83.5
100.00	237	2.9	2.9	86.4
101.00	4	0.0	0.0	86.5
102.00	3	0.0	0.0	86.5
103.00	2	0.0	0.0	86.5

103.20	1	0.0	0.0	86.5
104.00	3	0.0	0.0	86.6
105.00	7	0.1	0.1	86.7
105.80	1	0.0	0.0	86.7
106.00	2	0.0	0.0	86.7
107.00	3	0.0	0.0	86.7
107.80	1	0.0	0.0	86.7
108.00	4	0.0	0.0	86.8
109.00	2	0.0	0.0	86.8
110.00	29	0.4	0.4	87.2
112.00	3	0.0	0.0	87.2
114.00	1	0.0	0.0	87.2
114.70	1	0.0	0.0	87.2
115.00	2	0.0	0.0	87.3
115.20	1	0.0	0.0	87.3
116.00	2	0.0	0.0	87.3
118.00	1	0.0	0.0	87.3
119.00	1	0.0	0.0	87.3
119.40	1	0.0	0.0	87.3
120.00	112	1.4	1.4	88.7
121.00	2	0.0	0.0	88.8
122.00	1	0.0	0.0	88.8
123.00	2	0.0	0.0	88.8
125.00	1	0.0	0.0	88.8
126.00	2	0.0	0.0	88.8
128.60	1	0.0	0.0	88.8
130.00	26	0.3	0.3	89.2
132.00	4	0.0	0.0	89.2
133.80	1	0.0	0.0	89.2
134.00	4	0.0	0.0	89.3
135.00	1	0.0	0.0	89.3
136.00	1	0.0	0.0	89.3
137.00	1	0.0	0.0	89.3
138.00	2	0.0	0.0	89.3
140.00	20	0.2	0.2	89.6
142.30	1	0.0	0.0	89.6
143.00	1	0.0	0.0	89.6
145.80	1	0.0	0.0	89.6
146.00	1	0.0	0.0	89.6
147.00	2	0.0	0.0	89.7
147.20	1	0.0	0.0	89.7
148.00	1	0.0	0.0	89.7
149.00	1	0.0	0.0	89.7
149.30	1	0.0	0.0	89.7
150.00	80	1.0	1.0	90.7
151.00	2	0.0	0.0	90.7
152.00	2	0.0	0.0	90.8
155.00	3	0.0	0.0	90.8
156.00	5	0.1	0.1	90.9
157.00	2	0.0	0.0	90.9
159.00	2	0.0	0.0	90.9
160.00	12	0.1	0.1	91.1
163.00	1	0.0	0.0	91.1
165.00	1	0.0	0.0	91.1
167.00	1	0.0	0.0	91.1
168.80	1	0.0	0.0	91.1
170.00	10	0.1	0.1	91.2
172.00	1	0.0	0.0	91.2

176.00	1	0.0	0.0	91.3
178.00	1	0.0	0.0	91.3
180.00	29	0.4	0.4	91.6
182.00	2	0.0	0.0	91.6
183.00	3	0.0	0.0	91.7
186.00	1	0.0	0.0	91.7
187.00	1	0.0	0.0	91.7
190.00	9	0.1	0.1	91.8
191.00	1	0.0	0.0	91.8
193.00	1	0.0	0.0	91.8
194.00	1	0.0	0.0	91.9
194.80	1	0.0	0.0	91.9
197.00	1	0.0	0.0	91.9
198.00	2	0.0	0.0	91.9
200.00	85	1.1	1.1	93.0
203.00	1	0.0	0.0	93.0
207.00	1	0.0	0.0	93.0
210.00	1	0.0	0.0	93.0
211.00	1	0.0	0.0	93.0
215.00	1	0.0	0.0	93.0
219.00	1	0.0	0.0	93.0
220.00	2	0.0	0.0	93.1
230.00	3	0.0	0.0	93.1
237.00	1	0.0	0.0	93.1
240.00	12	0.1	0.1	93.3
241.00	1	0.0	0.0	93.3
246.00	1	0.0	0.0	93.3
248.00	1	0.0	0.0	93.3
250.00	18	0.2	0.2	93.5
252.00	1	0.0	0.0	93.5
255.00	1	0.0	0.0	93.5
269.00	1	0.0	0.0	93.6
270.00	1	0.0	0.0	93.6
280.00	5	0.1	0.1	93.6
288.00	2	0.0	0.0	93.7
300.00	14	0.2	0.2	93.8
301.00	1	0.0	0.0	93.8
317.00	1	0.0	0.0	93.9
322.00	1	0.0	0.0	93.9
323.00	1	0.0	0.0	93.9
330.00	3	0.0	0.0	93.9
332.00	1	0.0	0.0	93.9
337.00	1	0.0	0.0	93.9
348.00	1	0.0	0.0	94.0
350.00	8	0.1	0.1	94.1
360.00	5	0.1	0.1	94.1
364.00	1	0.0	0.0	94.1
380.00	1	0.0	0.0	94.1
384.00	1	0.0	0.0	94.2
386.00	1	0.0	0.0	94.2
400.00	6	0.1	0.1	94.2
408.00	2	0.0	0.0	94.3
420.00	2	0.0	0.0	94.3
432.00	1	0.0	0.0	94.3
450.00	1	0.0	0.0	94.3
480.00	2	0.0	0.0	94.3
500.00	3	0.0	0.0	94.4
550.00	1	0.0	0.0	94.4

560.00	1	0.0	0.0	94.4
600.00	8	0.1	0.1	94.5
630.00	1	0.0	0.0	94.5
634.00	1	0.0	0.0	94.5
712.00	1	0.0	0.0	94.5
760.00	1	0.0	0.0	94.6
800.00	1	0.0	0.0	94.6
970.00	1	0.0	0.0	94.6
979.00	1	0.0	0.0	94.6
1212.00	1	0.0	0.0	94.6
1250.00	1	0.0	0.0	94.6
2000.00	1	0.0	0.0	94.6
2121.00	1	0.0	0.0	94.6
3030.00	1	0.0	0.0	94.7
9999.00 無回答	430	5.3	5.3	100.0
合計	8046	100.0	100.0	

Q12 【問12】 ここ10年の門徒の年忌法要執行件数の変化

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 増えた	262	3.3	3.3	3.3
	2 変わらない	3099	38.5	38.5	41.8
	3 減った	4505	56.0	56.0	97.8
	9999 無回答	180	2.2	2.2	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q12.1_1 【問12-①】 年忌法要の執行件数が減った理由： 1. 門徒の減少

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	1600	19.9	35.5	35.5
	1 選択	2892	35.9	64.2	99.7
	9999 無回答	13	0.2	0.3	100.0
	合計	4505	56.0	100.0	
欠損値	8888 非該当	3541	44.0		
	合計	8046	100.0		

Q12.1_2 【問12-①】 年忌法要の執行件数が減った理由： 2. 年忌法要の省略または併修の増加

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	1227	15.2	27.2	27.2
	1 選択	3265	40.6	72.5	99.7
	9999 無回答	13	0.2	0.3	100.0
	合計	4505	56.0	100.0	
欠損値	8888 非該当	3541	44.0		
	合計	8046	100.0		

Q12.1_3 【問12-①】 年忌法要の執行件数が減った理由： 3. 年忌法要をまったく勤めない門徒の増加

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	1901	23.6	42.2	42.2
	1 選択	2591	32.2	57.5	99.7
	9999 無回答	13	0.2	0.3	100.0
	合計	4505	56.0	100.0	
欠損値	8888 非該当	3541	44.0		
	合計	8046	100.0		

Q12.1_4 【問12-①】 年忌法要の執行件数が減った理由： 4. 新型コロナウイルス感染拡大の影響

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	1902	23.6	42.2	42.2
	1 選択	2590	32.2	57.5	99.7
	9999 無回答	13	0.2	0.3	100.0
	合計	4505	56.0	100.0	
欠損値	8888 非該当	3541	44.0		
	合計	8046	100.0		

Q12.1_5 【問12-①】 年忌法要の執行件数が減った理由： 5. その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	4349	54.1	96.5	96.5
	1 選択	143	1.8	3.2	99.7
	9999 無回答	13	0.2	0.3	100.0
	合計	4505	56.0	100.0	
欠損値	8888 非該当	3541	44.0		
	合計	8046	100.0		

Q12.1_5_TEXT 【問12-①】 年忌法要の執行件数が減った理由： 5. その他の自由記述

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
	合計	8046	100.0		

Q13 【問13】 門徒の年忌法要を何回忌まで勤めるか

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 1周忌	156	1.9	1.9	1.9
	2 3回忌	969	12.0	12.0	14.0
	3 7回忌	1197	14.9	14.9	28.9
	4 13回忌	829	10.3	10.3	39.2
	5 17回忌	399	5.0	5.0	44.1
	6 23回忌	179	2.2	2.2	46.3
	7 25回忌	200	2.5	2.5	48.8
	8 27回忌	69	0.9	0.9	49.7
	9 33回忌	1060	13.2	13.2	62.9
	10 50回忌	2090	26.0	26.0	88.8
	11 100回忌	106	1.3	1.3	90.2
	12 100回忌以上続く	19	0.2	0.2	90.4
	13 年忌法要は勤めていない	94	1.2	1.2	91.6
	14 その他	326	4.1	4.1	95.6
	9999 無回答	353	4.4	4.4	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q13_14_TEXT 【問13】 門徒の年忌法要を何回忌まで勤めるか(自由記述)

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
	合計	8046	100.0		

Q14_1 【問14】 門徒の年忌法要執行会場(%)： 1. 自宅 ※別途集計表あり※

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	.00	397	4.9	5.0	5.0
	.05	1	0.0	0.0	5.0
	.10	1	0.0	0.0	5.0
	.50	3	0.0	0.0	5.1
	1.00	46	0.6	0.6	5.6
	2.00	30	0.4	0.4	6.0
	2.04	1	0.0	0.0	6.0

3.00	15	0.2	0.2	6.2
4.00	6	0.1	0.1	6.3
4.50	1	0.0	0.0	6.3
5.00	120	1.5	1.5	7.8
5.56	1	0.0	0.0	7.8
6.00	2	0.0	0.0	7.9
6.70	1	0.0	0.0	7.9
7.00	1	0.0	0.0	7.9
8.00	3	0.0	0.0	7.9
9.00	4	0.0	0.1	8.0
9.09	1	0.0	0.0	8.0
10.00	217	2.7	2.7	10.7
11.00	1	0.0	0.0	10.7
11.11	1	0.0	0.0	10.7
12.00	2	0.0	0.0	10.8
14.00	2	0.0	0.0	10.8
15.00	32	0.4	0.4	11.2
16.67	2	0.0	0.0	11.2
17.00	1	0.0	0.0	11.2
18.00	1	0.0	0.0	11.3
19.00	9	0.1	0.1	11.4
20.00	204	2.5	2.6	13.9
21.00	1	0.0	0.0	13.9
22.00	1	0.0	0.0	14.0
23.00	1	0.0	0.0	14.0
24.00	1	0.0	0.0	14.0
25.00	23	0.3	0.3	14.3
27.00	1	0.0	0.0	14.3
28.00	5	0.1	0.1	14.4
28.57	1	0.0	0.0	14.4
29.00	5	0.1	0.1	14.4
30.00	244	3.0	3.1	17.5
33.00	1	0.0	0.0	17.5
33.33	7	0.1	0.1	17.6
34.00	3	0.0	0.0	17.6
35.00	42	0.5	0.5	18.2
38.00	2	0.0	0.0	18.2
39.00	5	0.1	0.1	18.3
40.00	226	2.8	2.8	21.1
41.38	1	0.0	0.0	21.1
44.00	2	0.0	0.0	21.1
44.44	2	0.0	0.0	21.2
45.00	50	0.6	0.6	21.8
46.00	2	0.0	0.0	21.8
47.00	2	0.0	0.0	21.8
48.00	7	0.1	0.1	21.9
49.00	14	0.2	0.2	22.1
49.50	1	0.0	0.0	22.1
50.00	653	8.1	8.2	30.4
52.00	1	0.0	0.0	30.4
52.38	1	0.0	0.0	30.4
54.00	2	0.0	0.0	30.4
54.55	4	0.0	0.1	30.5
55.00	28	0.3	0.4	30.8
55.10	1	0.0	0.0	30.8
56.00	1	0.0	0.0	30.8
57.00	3	0.0	0.0	30.9
57.14	1	0.0	0.0	30.9

57.14	1	0.0	0.0	30.9
57.89	1	0.0	0.0	30.9
58.00	4	0.0	0.1	31.0
58.33	2	0.0	0.0	31.0
59.00	2	0.0	0.0	31.0
60.00	424	5.3	5.3	36.4
61.11	1	0.0	0.0	36.4
62.50	1	0.0	0.0	36.4
63.00	2	0.0	0.0	36.4
64.00	6	0.1	0.1	36.5
64.22	1	0.0	0.0	36.5
64.44	1	0.0	0.0	36.5
65.00	63	0.8	0.8	37.3
66.00	4	0.0	0.1	37.3
66.67	1	0.0	0.0	37.4
66.67	5	0.1	0.1	37.4
67.00	4	0.0	0.1	37.5
68.00	10	0.1	0.1	37.6
69.00	1	0.0	0.0	37.6
70.00	758	9.4	9.6	47.2
71.00	3	0.0	0.0	47.2
72.00	3	0.0	0.0	47.2
72.73	1	0.0	0.0	47.3
73.00	4	0.0	0.1	47.3
73.68	1	0.0	0.0	47.3
74.00	6	0.1	0.1	47.4
75.00	102	1.3	1.3	48.7
76.00	3	0.0	0.0	48.7
76.92	1	0.0	0.0	48.7
77.00	3	0.0	0.0	48.8
77.27	1	0.0	0.0	48.8
77.50	1	0.0	0.0	48.8
77.78	3	0.0	0.0	48.8
78.00	7	0.1	0.1	48.9
79.00	6	0.1	0.1	49.0
79.50	1	0.0	0.0	49.0
79.80	1	0.0	0.0	49.0
80.00	1030	12.8	13.0	62.0
80.95	3	0.0	0.0	62.0
81.00	1	0.0	0.0	62.0
81.82	3	0.0	0.0	62.1
82.00	7	0.1	0.1	62.2
83.00	2	0.0	0.0	62.2
83.33	1	0.0	0.0	62.2
83.38	1	0.0	0.0	62.2
84.00	3	0.0	0.0	62.3
84.21	1	0.0	0.0	62.3
85.00	173	2.2	2.2	64.5
86.00	4	0.0	0.1	64.5
87.00	9	0.1	0.1	64.6
88.00	12	0.1	0.2	64.8
88.89	3	0.0	0.0	64.8
89.00	13	0.2	0.2	65.0
89.11	1	0.0	0.0	65.0
89.47	1	0.0	0.0	65.0
90.00	1115	13.9	14.0	79.0
91.00	5	0.1	0.1	79.1
91.50	1	0.0	0.0	79.1

91.86	1	0.0	0.0	79.1
92.00	13	0.2	0.2	79.3
93.00	14	0.2	0.2	79.5
93.10	1	0.0	0.0	79.5
94.00	19	0.2	0.2	79.7
94.74	2	0.0	0.0	79.8
95.00	371	4.6	4.7	84.4
96.00	26	0.3	0.3	84.8
97.00	38	0.5	0.5	85.2
97.50	1	0.0	0.0	85.2
97.83	1	0.0	0.0	85.3
98.00	99	1.2	1.2	86.5
98.02	1	0.0	0.0	86.5
98.86	1	0.0	0.0	86.5
98.90	2	0.0	0.0	86.6
99.00	82	1.0	1.0	87.6
99.50	1	0.0	0.0	87.6
99.60	2	0.0	0.0	87.6
99.67	1	0.0	0.0	87.6
99.69	1	0.0	0.0	87.7
99.70	2	0.0	0.0	87.7
99.75	1	0.0	0.0	87.7
99.80	1	0.0	0.0	87.7
99.90	2	0.0	0.0	87.7
99.97	1	0.0	0.0	87.7
100.00	973	12.1	12.3	100.0
合計	7936	98.6	100.0	
欠損値 9999.00 無回答	110	1.4		
合計	8046	100.0		

Q14_2 【問14】 門徒の年忌法要執行会場(%) : 2. 寺院 ※別途集計表あり※

	度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効 .00	1497	18.6	18.9	18.9
.03	1	0.0	0.0	18.9
.20	4	0.0	0.1	18.9
.30	2	0.0	0.0	19.0
.33	1	0.0	0.0	19.0
.40	1	0.0	0.0	19.0
.50	2	0.0	0.0	19.0
.55	1	0.0	0.0	19.0
.99	1	0.0	0.0	19.0
.99	1	0.0	0.0	19.0
1.00	123	1.5	1.5	20.6
1.14	1	0.0	0.0	20.6
2.00	113	1.4	1.4	22.0
2.11	1	0.0	0.0	22.0
2.17	1	0.0	0.0	22.1
3.00	57	0.7	0.7	22.8
3.16	1	0.0	0.0	22.8
3.49	1	0.0	0.0	22.8
4.00	34	0.4	0.4	23.2
5.00	614	7.6	7.7	31.0
5.26	2	0.0	0.0	31.0
5.56	3	0.0	0.0	31.0
6.00	13	0.2	0.2	31.2
6.90	1	0.0	0.0	31.2
7.00	28	0.3	0.4	31.6
8.00	39	0.5	0.5	32.0

8.31	1	0.0	0.0	32.1
8.50	1	0.0	0.0	32.1
8.89	1	0.0	0.0	32.1
9.00	26	0.3	0.3	32.4
9.09	5	0.1	0.1	32.5
9.09	1	0.0	0.0	32.5
9.50	1	0.0	0.0	32.5
9.90	1	0.0	0.0	32.5
9.98	1	0.0	0.0	32.5
10.00	1215	15.1	15.3	47.8
11.00	2	0.0	0.0	47.9
11.11	4	0.0	0.1	47.9
12.00	5	0.1	0.1	48.0
13.00	7	0.1	0.1	48.1
14.00	7	0.1	0.1	48.1
14.29	2	0.0	0.0	48.2
15.00	226	2.8	2.8	51.0
15.63	1	0.0	0.0	51.0
16.00	1	0.0	0.0	51.0
16.19	1	0.0	0.0	51.1
16.67	1	0.0	0.0	51.1
17.00	5	0.1	0.1	51.1
18.00	13	0.2	0.2	51.3
19.00	10	0.1	0.1	51.4
19.05	1	0.0	0.0	51.4
20.00	830	10.3	10.5	61.9
20.83	1	0.0	0.0	61.9
21.00	1	0.0	0.0	61.9
21.05	1	0.0	0.0	61.9
22.00	4	0.0	0.1	62.0
22.22	3	0.0	0.0	62.0
22.50	2	0.0	0.0	62.0
22.53	1	0.0	0.0	62.1
22.73	1	0.0	0.0	62.1
23.00	3	0.0	0.0	62.1
24.00	5	0.1	0.1	62.2
24.14	1	0.0	0.0	62.2
25.00	152	1.9	1.9	64.1
26.00	1	0.0	0.0	64.1
27.00	5	0.1	0.1	64.2
28.00	15	0.2	0.2	64.4
28.57	1	0.0	0.0	64.4
29.00	11	0.1	0.1	64.5
30.00	586	7.3	7.4	71.9
30.70	1	0.0	0.0	71.9
31.00	2	0.0	0.0	71.9
32.00	2	0.0	0.0	72.0
33.00	7	0.1	0.1	72.1
33.33	7	0.1	0.1	72.1
34.00	6	0.1	0.1	72.2
35.00	79	1.0	1.0	73.2
35.78	1	0.0	0.0	73.2
36.00	2	0.0	0.0	73.2
36.36	2	0.0	0.0	73.3
36.84	1	0.0	0.0	73.3
37.00	4	0.0	0.1	73.3
37.50	1	0.0	0.0	73.3
38.00	12	0.1	0.2	73.5

39.00	11	0.1	0.1	73.6
39.70	1	0.0	0.0	73.7
39.75	1	0.0	0.0	73.7
39.90	1	0.0	0.0	73.7
40.00	311	3.9	3.9	77.6
42.00	1	0.0	0.0	77.6
42.86	1	0.0	0.0	77.6
43.64	1	0.0	0.0	77.6
44.00	3	0.0	0.0	77.7
44.44	2	0.0	0.0	77.7
45.00	64	0.8	0.8	78.5
46.00	3	0.0	0.0	78.5
47.00	3	0.0	0.0	78.6
47.52	1	0.0	0.0	78.6
48.00	5	0.1	0.1	78.7
49.00	14	0.2	0.2	78.8
50.00	455	5.7	5.7	84.6
51.00	2	0.0	0.0	84.6
53.00	1	0.0	0.0	84.6
53.03	1	0.0	0.0	84.6
53.33	1	0.0	0.0	84.6
54.00	1	0.0	0.0	84.6
55.00	16	0.2	0.2	84.8
56.00	1	0.0	0.0	84.9
57.00	1	0.0	0.0	84.9
58.00	3	0.0	0.0	84.9
59.00	5	0.1	0.1	85.0
60.00	146	1.8	1.8	86.8
62.00	1	0.0	0.0	86.8
63.00	1	0.0	0.0	86.8
64.00	1	0.0	0.0	86.8
65.00	22	0.3	0.3	87.1
66.67	2	0.0	0.0	87.1
68.00	1	0.0	0.0	87.2
69.00	3	0.0	0.0	87.2
70.00	177	2.2	2.2	89.4
71.00	2	0.0	0.0	89.5
71.43	1	0.0	0.0	89.5
75.00	32	0.4	0.4	89.9
76.00	1	0.0	0.0	89.9
77.78	2	0.0	0.0	89.9
78.00	6	0.1	0.1	90.0
80.00	195	2.4	2.5	92.4
83.33	1	0.0	0.0	92.5
84.00	1	0.0	0.0	92.5
85.00	27	0.3	0.3	92.8
86.00	1	0.0	0.0	92.8
87.00	1	0.0	0.0	92.8
88.00	4	0.0	0.1	92.9
88.89	1	0.0	0.0	92.9
89.00	7	0.1	0.1	93.0
90.00	174	2.2	2.2	95.2
91.84	1	0.0	0.0	95.2
92.00	4	0.0	0.1	95.2
93.00	1	0.0	0.0	95.2
93.30	1	0.0	0.0	95.3
94.00	7	0.1	0.1	95.4
94.44	1	0.0	0.0	95.4

95.00		100	1.2	1.3	96.6
95.50		1	0.0	0.0	96.6
96.00		5	0.1	0.1	96.7
97.00		11	0.1	0.1	96.8
98.00		36	0.4	0.5	97.3
99.00		38	0.5	0.5	97.8
99.50		3	0.0	0.0	97.8
99.90		1	0.0	0.0	97.8
99.95		1	0.0	0.0	97.8
100.00		172	2.1	2.2	100.0
合計		7936	98.6	100.0	
欠損値	9999.00 無回答	110	1.4		
合計		8046	100.0		

Q14_3 【問14】 門徒の年忌法要執行会場(%) : 3. 公民館など公共施設 ※別途集計表あり※

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	.00	7751	96.3	97.7	97.7
	.10	1	0.0	0.0	97.7
	.22	1	0.0	0.0	97.7
	.50	1	0.0	0.0	97.7
	.99	1	0.0	0.0	97.7
	1.00	27	0.3	0.3	98.1
	1.52	1	0.0	0.0	98.1
	1.98	1	0.0	0.0	98.1
	2.00	11	0.1	0.1	98.2
	3.00	4	0.0	0.1	98.3
	4.00	3	0.0	0.0	98.3
	5.00	58	0.7	0.7	99.0
	5.56	1	0.0	0.0	99.1
	8.00	1	0.0	0.0	99.1
	9.00	2	0.0	0.0	99.1
	10.00	40	0.5	0.5	99.6
	11.11	1	0.0	0.0	99.6
	15.00	3	0.0	0.0	99.6
	20.00	12	0.1	0.2	99.8
	27.27	1	0.0	0.0	99.8
	30.00	8	0.1	0.1	99.9
	35.00	1	0.0	0.0	99.9
	40.00	3	0.0	0.0	100.0
	45.00	1	0.0	0.0	100.0
	60.00	1	0.0	0.0	100.0
	70.00	1	0.0	0.0	100.0
	合計	7936	98.6	100.0	
欠損値	9999.00 無回答	110	1.4		
合計		8046	100.0		

Q14_4 【問14】 門徒の年忌法要執行会場(%) : 4. セレモニー会館 ※別途集計表あり※

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	.00	4778	59.4	60.2	60.2
	.01	1	0.0	0.0	60.2
	.02	1	0.0	0.0	60.2
	.05	1	0.0	0.0	60.2
	.10	6	0.1	0.1	60.3
	.11	1	0.0	0.0	60.3
	.20	2	0.0	0.0	60.4
	.25	1	0.0	0.0	60.4
	.31	1	0.0	0.0	60.4
	.33	1	0.0	0.0	60.4

.50	5	0.1	0.1	60.5
.55	1	0.0	0.0	60.5
.99	2	0.0	0.0	60.5
1.00	265	3.3	3.3	63.8
1.02	1	0.0	0.0	63.8
1.04	1	0.0	0.0	63.9
1.05	1	0.0	0.0	63.9
1.82	1	0.0	0.0	63.9
2.00	183	2.3	2.3	66.2
2.22	1	0.0	0.0	66.2
2.50	1	0.0	0.0	66.2
2.86	1	0.0	0.0	66.2
3.00	82	1.0	1.0	67.3
3.16	1	0.0	0.0	67.3
4.00	25	0.3	0.3	67.6
4.30	1	0.0	0.0	67.6
4.65	1	0.0	0.0	67.6
4.76	2	0.0	0.0	67.6
5.00	871	10.8	11.0	78.6
5.26	2	0.0	0.0	78.6
5.56	3	0.0	0.0	78.7
6.00	7	0.1	0.1	78.8
7.00	11	0.1	0.1	78.9
8.00	14	0.2	0.2	79.1
8.31	1	0.0	0.0	79.1
8.33	1	0.0	0.0	79.1
8.70	1	0.0	0.0	79.1
9.00	6	0.1	0.1	79.2
9.09	6	0.1	0.1	79.3
10.00	995	12.4	12.5	91.8
10.53	1	0.0	0.0	91.8
11.00	1	0.0	0.0	91.8
11.11	5	0.1	0.1	91.9
12.00	2	0.0	0.0	91.9
13.00	2	0.0	0.0	91.9
14.00	1	0.0	0.0	92.0
14.29	1	0.0	0.0	92.0
15.00	95	1.2	1.2	93.2
16.67	2	0.0	0.0	93.2
18.00	3	0.0	0.0	93.2
18.18	1	0.0	0.0	93.2
19.00	1	0.0	0.0	93.3
20.00	240	3.0	3.0	96.3
20.83	1	0.0	0.0	96.3
22.22	2	0.0	0.0	96.3
25.00	28	0.3	0.4	96.7
27.27	1	0.0	0.0	96.7
28.00	1	0.0	0.0	96.7
28.57	1	0.0	0.0	96.7
30.00	91	1.1	1.1	97.9
33.00	1	0.0	0.0	97.9
33.33	4	0.0	0.1	97.9
34.00	1	0.0	0.0	97.9
34.48	1	0.0	0.0	97.9
35.00	1	0.0	0.0	98.0
40.00	37	0.5	0.5	98.4
45.45	1	0.0	0.0	98.4
50.00	43	0.5	0.5	99.0

60.00		12	0.1	0.2	99.1
70.00		7	0.1	0.1	99.2
75.00		1	0.0	0.0	99.2
80.00		10	0.1	0.1	99.4
83.33		1	0.0	0.0	99.4
84.00		1	0.0	0.0	99.4
85.00		2	0.0	0.0	99.4
90.00		7	0.1	0.1	99.5
95.00		1	0.0	0.0	99.5
99.00		1	0.0	0.0	99.5
100.00		38	0.5	0.5	100.0
合計		7936	98.6	100.0	
欠損値	9999.00 無回答	110	1.4		
合計		8046	100.0		

Q14_5 【問14】 門徒の年忌法要執行会場(%) : 5. その他 ※別途集計表あり※

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	.00	7559	93.9	95.2	95.2
	.10	2	0.0	0.0	95.3
	.50	1	0.0	0.0	95.3
	1.00	40	0.5	0.5	95.8
	1.05	1	0.0	0.0	95.8
	1.20	1	0.0	0.0	95.8
	2.00	25	0.3	0.3	96.1
	2.22	1	0.0	0.0	96.1
	3.00	14	0.2	0.2	96.3
	4.00	1	0.0	0.0	96.3
	5.00	94	1.2	1.2	97.5
	5.10	1	0.0	0.0	97.5
	5.26	1	0.0	0.0	97.5
	6.00	2	0.0	0.0	97.6
	7.00	5	0.1	0.1	97.6
	9.00	1	0.0	0.0	97.6
	9.09	1	0.0	0.0	97.7
	10.00	93	1.2	1.2	98.8
	11.11	3	0.0	0.0	98.9
	12.00	1	0.0	0.0	98.9
	15.00	16	0.2	0.2	99.1
	18.18	1	0.0	0.0	99.1
	20.00	29	0.4	0.4	99.5
	25.00	4	0.0	0.1	99.5
	26.00	1	0.0	0.0	99.5
	27.27	1	0.0	0.0	99.5
	30.00	16	0.2	0.2	99.7
	35.00	1	0.0	0.0	99.7
	40.00	3	0.0	0.0	99.8
	43.00	1	0.0	0.0	99.8
	50.00	5	0.1	0.1	99.9
	55.00	1	0.0	0.0	99.9
	65.00	1	0.0	0.0	99.9
	79.00	1	0.0	0.0	99.9
	80.00	1	0.0	0.0	99.9
	88.00	1	0.0	0.0	99.9
	90.00	3	0.0	0.0	100.0
	95.00	1	0.0	0.0	100.0
	100.00	2	0.0	0.0	100.0
合計		7936	98.6	100.0	

欠損値	9999.00 無回答	110	1.4		
合計		8046	100.0		

Q15 【問15】 門徒の年忌法要の平均参列者数

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 1~4人	385	4.8	4.8	4.8
	2 5~9人	4324	53.7	53.7	58.5
	3 10~19人	2868	35.6	35.6	94.2
	4 20~29人	184	2.3	2.3	96.5
	5 30~49人	11	0.1	0.1	96.6
	6 50人以上	2	0.0	0.0	96.6
	7 門徒の年忌法要は勤めていない	137	1.7	1.7	98.3
	9999 無回答	135	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q16 【問16】 門徒の年忌法要での法話

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 必ずしている	4839	60.1	60.1	60.1
	2 できる限りしている	2347	29.2	29.2	89.3
	3 していない	687	8.5	8.5	97.8
	9999 無回答	173	2.2	2.2	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q16.1 【問16-①】 門徒の年忌法要で法話をしていない理由

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 法話をする時間がない	113	1.4	16.4	16.4
	2 法話をする自信がない	132	1.6	19.2	35.7
	3 法話をする必要を感じない	58	0.7	8.4	44.1
	4 近隣寺院も法話をしていない	15	0.2	2.2	46.3
	5 先代も法話をしていなかった	180	2.2	26.2	72.5
	6 その他	170	2.1	24.7	97.2
	9999 無回答	19	0.2	2.8	100.0
	合計	687	8.5	100.0	
欠損値	8888 非該当	7359	91.5		
合計		8046	100.0		

Q16.1_6_TEXT 【問16-①】 門徒の年忌法要で法話をしていない理由(自由記述)

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
合計		8046	100.0		

Q17_1 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 1. 本堂などに個別に掲示

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	5752	71.5	71.5	71.5
	1 選択	2160	26.8	26.8	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_2 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 2. 寺報に個別に掲載

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7558	93.9	93.9	93.9
	1 選択	354	4.4	4.4	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_3 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 3. 手紙やハガキの送付

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	5474	68.0	68.0	68.0
	1 選択	2438	30.3	30.3	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_4 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 4. 電子メールの送付

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7880	97.9	97.9	97.9
	1 選択	32	0.4	0.4	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_5 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 5. SNS (LINEやFacebookなど) による案内

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7846	97.5	97.5	97.5
	1 選択	66	0.8	0.8	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_6 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 6. 電話による案内

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7442	92.5	92.5	92.5
	1 選択	470	5.8	5.8	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_7 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 7. 住職など寺族・僧侶が口頭で伝える

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6271	77.9	77.9	77.9
	1 選択	1641	20.4	20.4	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_8 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 8. 門徒総代や寺院役員などが口頭で伝える

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7846	97.5	97.5	97.5
	1 選択	66	0.8	0.8	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_9 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 9. 個別には案内をしていない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	5580	69.4	69.4	69.4
	1 選択	2332	29.0	29.0	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_10 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 10. その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7100	88.2	88.2	88.2
	1 選択	812	10.1	10.1	98.3
	9999 無回答	134	1.7	1.7	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q17_10_TEXT 【問17】 門徒への年忌法要の案内方法 : 10. その他の自由記述

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
	合計	8046	100.0		

Q18 【問18】 月参りの状況

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 門徒の大部分にしている	1160	14.4	14.4	14.4
	2 門徒の半分以上にしている	1425	17.7	17.7	32.1
	3 門徒の一部分にしている	3194	39.7	39.7	71.8
	4 月参りはしていない	2135	26.5	26.5	98.4
	9999 無回答	132	1.6	1.6	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q18.1 【問18-①】 月参りでの門徒とのコミュニケーションの時間

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 お勤めの時間しかない	113	1.4	2.0	2.0
	2 5分未満	558	6.9	9.7	11.6
	3 5～15分程度	2513	31.2	43.5	55.1
	4 15～30分程度	1937	24.1	33.5	88.6
	5 30～60分程度	582	7.2	10.1	98.7
	6 1時間以上	37	0.5	0.6	99.3
	9999 無回答	39	0.5	0.7	100.0
	合計	5779	71.8	100.0	
欠損値	8888 非該当	2267	28.2		
	合計	8046	100.0		

Q19 【問19】 お取越（門徒宅でのお内仏の報恩講）の状況

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	1 門徒の大部分にしている	969	12.0	12.0	12.0
	2 門徒の半分以上にしている	808	10.0	10.0	22.1
	3 門徒の一部分にしている	2613	32.5	32.5	54.6
	4 お取越はしていない	3514	43.7	43.7	98.2
	9999 無回答	142	1.8	1.8	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q20_1 【問20】 門徒宅への定期的なお参り : 1. 祥月命日のお参り

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	4418	54.9	54.9	54.9
	1 選択	3372	41.9	41.9	96.8
	9999 無回答	256	3.2	3.2	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q20_2 【問20】 門徒宅への定期的なお参り : 2. 年始参り

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6505	80.8	80.8	80.8
	1 選択	1285	16.0	16.0	96.8
	9999 無回答	256	3.2	3.2	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q20_3 【問20】 門徒宅への定期的なお参り : 3. お盆参り

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	3926	48.8	48.8	48.8
	1 選択	3864	48.0	48.0	96.8
	9999 無回答	256	3.2	3.2	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q20_4 【問20】 門徒宅への定期的なお参り：4.春のお彼岸参り

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6783	84.3	84.3	84.3
	1 選択	1007	12.5	12.5	96.8
	9999 無回答	256	3.2	3.2	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q20_5 【問20】 門徒宅への定期的なお参り：5.秋のお彼岸参り

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6854	85.2	85.2	85.2
	1 選択	936	11.6	11.6	96.8
	9999 無回答	256	3.2	3.2	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q20_6 【問20】 門徒宅への定期的なお参り：6.その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7432	92.4	92.4	92.4
	1 選択	358	4.4	4.4	96.8
	9999 無回答	256	3.2	3.2	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q20_7 【問20】 門徒宅への定期的なお参り：7.通夜・葬儀・中陰・年忌法要・月参り・お取越以外で定期的にお参りに伺う機会はない

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	5555	69.0	69.0	69.0
	1 選択	2235	27.8	27.8	96.8
	9999 無回答	256	3.2	3.2	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q20_6_TEXT 【問20】 門徒宅への定期的なお参り：6. その他の自由記述

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
	合計	8046	100.0		

Q21_1 【問21】 法務を行っている人：1.住職・教会主管者

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	1044	13.0	13.0	13.0
	1 選択	6896	85.7	85.7	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_2 【問21】 法務を行っている人：2.代務者

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7185	89.3	89.3	89.3
	1 選択	755	9.4	9.4	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_3 【問21】 法務を行っている人：3.坊守

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6423	79.8	79.8	79.8
	1 選択	1517	18.9	18.9	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_4 【問21】法務を行っている人：4. 副住職

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6884	85.6	85.6	85.6
	1 選択	1056	13.1	13.1	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_5 【問21】法務を行っている人：5. 前住職

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7191	89.4	89.4	89.4
	1 選択	749	9.3	9.3	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_6 【問21】法務を行っている人：6. 前坊守

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7600	94.5	94.5	94.5
	1 選択	340	4.2	4.2	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_7 【問21】法務を行っている人：7. 准坊守

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7847	97.5	97.5	97.5
	1 選択	93	1.2	1.2	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_8 【問21】法務を行っている人：8. 候補衆徒またはその予定者

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	6513	80.9	80.9	80.9
	1 選択	1427	17.7	17.7	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_9 【問21】法務を行っている人：9. 前記以外の寺族である衆徒

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7382	91.7	91.7	91.7
	1 選択	558	6.9	6.9	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_10 【問21】法務を行っている人：10. 寺族以外の衆徒

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7800	96.9	96.9	96.9
	1 選択	140	1.7	1.7	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_11 【問21】法務を行っている人：11. 法務員

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7607	94.5	94.5	94.5
	1 選択	333	4.1	4.1	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_12 【問21】法務を行っている人：12. 臨時雇用の借侶（季節行事などのアルバイト）

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7768	96.5	96.5	96.5
	1 選択	172	2.1	2.1	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_13 【問21】法務を行っている人：13. その他

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	0 非選択	7787	96.8	96.8	96.8
	1 選択	153	1.9	1.9	98.7
	9999 無回答	106	1.3	1.3	100.0
	合計	8046	100.0	100.0	

Q21_13_TEXT 【問21】法務を行っている人：13. その他の自由記述

		度数	パーセント	有効パーセント	累積パーセント
有効	9999	5004	62.2	100.0	100.0
欠損値	システム欠損値	3042	37.8		
	合計	8046	100.0		